Zoning Industriel de Rhisnes Route de Gembloux, 673 B-5020 Suarlée – Belgique

Tél.: +32 (0)81 409 409 Fax: +32 (0)81 409 400 info@hydroplusrental.be

www.hydroplusrental.be




POMPE: Groupe motopompe auto-amorçante électrique

TYPE: GORMAN-RUPP T10A60S-55KW

APPLICATION: Eau chargée / Eau claire NUMERO DE SERIE: PE10-T10A55





POMPE:

Fabricant : Gorman-Rupp
Type : T10A60S-CV-B/FM

Passage libre: 76mm

Vitesse :de 650 à 1300 tours/minAspiration :Bride DN250 PN10Refoulement :Bride DN250 PN10

Fonctionnement à sec : Oui

<u>MOTORISATION</u>:

Fabricant : WEG
Puissance : 55 kW

Vitesse: 1500 tours/min
Tension: 3 x 400/690V / 50Hz

Courant nominal: 102 Amp Indice de protection: IP 55 Classe d'isolation: F

ENSEMBLE:

Châssis: Structure avec arceau

Insonorisation: Non

Crochet de levage : Oui - central

Dimensions LxIxH: 2500 x 1200 x 2100 mm

Poids: 2300 kg

ALIMENTATION:

Démarrage : Par variateur de fréquence Câble électrique : 10m H07RN-F 4G25 mm² Connexion : Fiche CEE 125A 5P Mâle

CONTRÔLE:

Coffret électrique : Non compris

Sur demande : Armoire électrique 55kW avec variateur de fréquence

Mode Manuel : Boutons poussoirs ON/OFF

Mode Automatique : Poire de niveau (type flotteur)
Sonde hydrostatique 4-20mA